



PRODUKTINFORMATION

ECO AUFNAHMEELEMENT
OBX-3002-3D

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



Beschreibung
ECO Aufnahmeelement OBX-3002-3D

- Für Objektbänder OBX in den Größen 120 und 160 mm
- An Futterzarge mit gefälzten und stumpfen Türen
- Dreidimensional stufenlos verstellbar:
 - +/- 3 mm Seite
 - +/- 3 mm Höhe
 - +/- 3 mm Andruck
- Oberfläche: Stahl verzinkt

| OBX-3002-3D Futterzarge | Material | Art-Nr |
|----------------------------|----------------|------------|
| OBX-3002-3D | Stahl verzinkt | 5030016588 |





Bestellen Sie den notwendigen Abdeckwinkel direkt mit! Ab Seite 668.

OBX-3002-3D


Vorteile Aufnahmeelemente

- Kunststoffgeführte Verstellspindel sorgt für zusätzliche Stabilität.
- Einfachere Montage durch kunststoffgeführte Druckplatte. Dadurch wird das Einführen des OBX Bandes erheblich erleichtert.
- Stufenlos dreidimensional verstellbar.
- Das exakte Ausrichten der Tür wird dadurch vereinfacht.

Maßzeichnung

Fräsbild


ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

