



PRODUKTINFORMATION

ECO AUFNAHMEELEMENT
OBX-3102-3D

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



Beschreibung
ECO Aufnahmeelement OBX-3102-3D

- Für Objektbänder OBX in den Größen 114,3; 120 und 160 mm
- An Futterzargen mit gefälzten und stumpfen Türen
- Dreidimensional stufenlos verstellbar:
 - +/- 3 mm Seite
 - +/- 3 mm Höhe
 - +/- 3 mm Andruck
- Oberfläche: Stahl verzinkt
- Ausgleichsscheiben zum Ausgleich unterschiedlicher Türzargen (Futterstärken)

OBX-3102-3D Futterzarge	Material	Art-Nr
OBX-3102-3D	Stahl verzinkt	5030061178




OBX-3102-3D Ausgleichsscheibe	Material	Art-Nr
x = 4 mm	Stahl verzinkt	5030062906
x = 3 mm	Stahl verzinkt	5030062905
x = 2 mm	Stahl verzinkt	5030062904
x = 1 mm	Stahl verzinkt	5030062903
x = 0,5 mm	Stahl verzinkt	5030062902



Bestellen Sie den notwendigen Abdeckwinkel oder das Abdeckblech direkt mit!

Vorteile Aufnahmeelemente

- Optimale Einstellmöglichkeit durch stabile Verstellspindeln.
- Verschraubung mit Innensechsrund und Fleckbeschichtung.
- Verstärkte Druckplatte für hochfeste Klemmwirkung.
- Stufenlos dreidimensional verstellbar.
- Das exakte Ausrichten der Tür wird dadurch vereinfacht.



ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

